



Natura Matt Itaparica

2026 | 2027

# PISO LAMINADO

eucafloor   
piso laminado



veja, toque,  
sinta a *diferença!*



★ LANÇAMENTO

◆ EXCLUSIVO ACABAMENTO PORO SUPERMATT

Natura Matt Cumaru Nativo

## NATURA MATT CLICK

ONDE O DESIGN CRIA RAÍZES

A linha NATURA MATT CLICK é o lançamento que redefine a autenticidade dos pisos laminados. Inspirada na riqueza das florestas nacionais, traduz a estética da madeira em pisos desenvolvidos para ambientes internos contemporâneos com a sofisticada textura Poro Supermatt. Com régua ampla de 29,2 cm oferece uma experiência tátil inédita com seu acabamento fosco e o poro semissincronizado, valorizando o desenho natural das lâminas, oferecendo conforto visual e alta resistência ao uso diário.



**EXCLUSIVO ACABAMENTO  
PORO SUPERMATT**

veja, toque, sinta a *diferença!*



**EXCLUSIVA TECNOLOGIA  
ACQUA RESIST**

resistência por até **72h**





# NATURA MATT CLICK

ONDE O DESIGN CRIA RAÍZES



dimensões (mm)  
**292 x 1.357 x 7**

garantia áreas molháveis  
**5 ANOS**

sistema de encaixe  
**CLICK**

peças por caixa  
**7 RÉGUAS**

garantia comercial  
**7 ANOS**

uso  
**AC4**

volume por caixa  
**2,77 m<sup>2</sup>**

garantia residencial  
**16 ANOS**

texturas  
**PORO SUPERMATT**

292mm  
1.357mm



A estrutura da madeira foi vencedora do prêmio Furniture Diamond Award 2025, conquistado pelo nosso fornecedor do revestimento por seu design inovador e elegância contemporânea.

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**CUMARU NATIVO (C3) (PS)**  
Combinação: **33**

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**TAUARI AMAZÔNIA (C2) (PS)**  
Combinação: **38**

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**LOURO FREIJÓ (C2) (PS)**  
Combinação: **35**

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**CARVALHO DUNA (C2) (PS)**  
Combinação: **36**

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**ITAPARICA (C3) (PS)**  
Combinação: **37**

★ LANÇAMENTO

◆ PORO SUPERMATT



**IMBUIA CAIAPÓ (C3) (PS)**  
Combinação: **34**



# GRAN ELEGANCE CLICK

O MAIOR PISO DE RÉGUAS LARGAS DO BRASIL



dimensões (mm)  
**445 x 1.357 x 8**

garantia áreas molháveis  
**5 ANOS**

sistema de encaixe  
**CLICK**

peças por caixa  
**6 RÉGUAS**


garantia comercial  
**7 ANOS**

uso  
**AC4**

volume por caixa  
**3,62 m<sup>3</sup>**

garantia residencial  
**16 ANOS**

texturas  
**HANDSCRAPED  
E WOOD**



★ NOVO



**MÁRMORE IMPERADOR (C1) (H)**  
Combinação: 25


★ LANÇAMENTO



**PIETRA SERENA (C2) (W)**  
Combinação: 21; 31



**CARVALHO OURO (C3) (W)**  
Combinação: 22



**CONCRETO (C1) (H)**  
Combinação: 21; 31



# MAX ELEGANCE CLICK

TECNOLOGIA E SOFISTICAÇÃO  
PARA O SEU AMBIENTE



dimensões (mm)  
**357 x 1.357 x 7**

garantia áreas molháveis  
**5 ANOS**

sistema de encaixe  
**CLICK**

peças por caixa  
**8 RÉGUAS**


garantia comercial  
**7 ANOS**

uso  
**AC4**

volume por caixa  
**3,87 m<sup>2</sup>**

garantia residencial  
**16 ANOS**

texturas  
**HANDSCRAPED,  
PORO SUPERMATT  
E WOOD**



★ NOVO ◆ PORO SUPERMATT



**NOGUEIRA TERRACOTA**  
(C3) (PS) Combinação: **39**

◆ PORO SUPERMATT



**ELMO MACCIATO** (C4) (W)  
Combinação: **41**

◆ PORO SUPERMATT



**CARVALHO CHAMONIX**  
(C3) (PS) Combinação: **40**

★ NOVO



**FREIJÓ BRASIL** (C3) (W)  
Combinação: **9; 32**



**CADIZ OAK** (C2) (W)  
Combinação: **6; 7**



**CLAIRE OAK** (C3) (W)  
Combinação: **22**



**ELMO IMPERIAL** (C3) (W)  
Combinação: **06; 09; 22**



**NOCE BORGONHA** (C3) (H)  
Combinação: **27**



# NEW EVIDENCE CLICK

TAMANHO ÚNICO PARA UMA DECORAÇÃO EXCLUSIVA



dimensões (mm)  
**292 x 1.357 x 7**

garantia áreas molháveis  
**5 ANOS**

sistema de encaixe  
**CLICK**

peças por caixa  
**7 RÉGUAS**

garantia comercial  
**5 ANOS**

uso  
**AC3**

volume por caixa  
**2,77 m<sup>3</sup>**

garantia residencial  
**14 ANOS**

texturas  
**HANDSCRAPED,  
CALGARY OAK  
E ACETINADO**

292mm  
1.357mm



**FREIJÓ ÂMBAR** (C3) (H)  
Combinação: **22**



**SMART OAK** (C3) (H)  
Combinação: **22**




**LEGNO CREMA** (C1) (C)  
Combinação: **16**



**CLASSIC OAK** (C1) (H)  
Combinação: **22**



**SBIANCATO** (C1) (C)  
Combinação: **08**




**VENETO** (C3) (H)  
Combinação: **09; 22**



**MONT BLANC NEW**  
(C1) (C) Combinação: **02**



**CELTIC OAK** (C2) (A)  
Combinação: **18; 23**



**MOKA** (C1) (H)  
Combinação: **06; 07**



**CARVALHO CORDOBA**  
(C4) (H) Combinação: **09**



# SQUARE COLA

O ÚNICO PISO LAMINADO  
QUADRADO DO MERCADO

dimensões (mm)

**906 x 906 x 8**

garantia comercial

**2 ANOS** (baixo tráfego)

peças por caixa

**6 PLACAS**

garantia residencial

**12 ANOS**

volume por caixa

**4,92 m<sup>2</sup>**

uso

**AC3**

sistema de encaixe

**COLADO**


texturas

**HANDSCRAPED  
E WOOD**

906mm  
906mm



★ LANÇAMENTO



**PIETRA SERENA (C1) (W)**  
Combinação: **21, 31**



**STONE (C1) (H)**  
Combinação: **25**

**BOTTICINO (C1) (H)**  
Combinação: **21**



**CONCRETO (C1) (H)**  
Combinação: **21**

**MÁRMORE IMPERADOR (C1) (H)**  
Combinação: **25**



# PRIME COLA & PRIME CLICK

TODOS OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO SISTEMA CLICK.

## PRIME CLICK

dimensões (mm)  
**217 x 1.357 x 7**

peças por caixa  
**8 RÉGUAS**

sistema de encaixe  
**CLICK**

volume por caixa  
**2,36 m<sup>2</sup>**

garantia comercial  
**2 ANOS** (baixo tráfego)

garantia residencial  
**12 ANOS**

uso  
**AC3**

texturas  
**WOOD**



100% MADEIRA  
DE EUCALIPTO  
REFLORESTADO

## PRIME COLA

dimensões (mm)  
**197 x 1.357 x 7**

peças por caixa  
**8 RÉGUAS**

sistema de encaixe  
**COLADO**

volume por caixa  
**2,14 m<sup>2</sup>**

garantia residencial  
**12 ANOS**

uso  
**AC3**

texturas  
**WOOD**




OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO TRADICIONAL SISTEMA COLADO SÃO IDENTIFICADOS POR ESSE ÍCONE.



**CARVALHO CANELA** (C1) (W)  
Combinação: **18**



**LÂMINA AMÊNDOA** (C1) (W)  
Combinação: **22; 23**



**ITALIAN NOCE** (C1) (W)  
Combinação: **10**



**ANDORRA NEW** (C1) (W)  
Combinação: **02; 06**



**NOGUEIRA MÁLAGA** (C2) (W)  
Combinação: **09; 10**





**FRESNO DECAPÊ NEW** (C2) (W)  
Combinação: **02**




**VALÊNCIA** (C1) (W)  
Combinação: **09**




 **NOGUEIRA NATURAL** (C1) (W)  
Combinação: **10**




 **CACAU** (C3) (W)  
Combinação: **06; 07**




 **CARVALHO MAIORCA** (C1) (W)  
Combinação: **17**



 **CARVALHO NEW** (C3) (W)  
Combinação: **09**



 **CAPPUCCINO** (C1) (W)  
Combinação: **10**

Rodapé Acqua New 150mm Cinza Supremo

# RODAPÉ ACQUA NEW

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA  
DOS ACABAMENTOS



Descubra qual rodapé combina mais com seu piso em nosso site.

A linha Acqua New redefine o conceito de acessórios para construção seca. Fabricados em WPC (Wood Polymer Composite), um composto revolucionário de madeira e PVC, esses rodapés são resistentes à água e imunes a cupins. Com design moderno e instalação simplificada, eles entregam o acabamento de mestre que o seu projeto exige, garantindo continuidade visual e proteção total para as paredes.



**RESISTENTE À ÁGUA**



**FÁCIL DE LIMPAR**



**100% RECICLÁVEL**



**JÁ VEM ACABADO  
E PRONTO PARA  
SER INSTALADO**



**RESISTENTE A  
MOFO, FUNGOS E  
NÃO APODRECE**



**IMUNE A CUPINS  
(INSETOS XILÓFAGOS)**  
\*Focos com o inseto precisam ser tratados antes da instalação.

**TAMANHOS**  
(Barras de 2,40m)



150mm



100mm



70mm




# LINHA TECNO

A TECNOLOGIA PATENTEADA  
QUE UNE SEUS ESPAÇOS



Consulte todas as opções de formato da linha Tecno.


Com tecnologia exclusiva e patenteada no Brasil, Europa e Estados Unidos, a Linha Tecno de acessórios Eucafloor foi desenvolvida para entregar o acabamento de mestre que projetos exigentes demandam. Revestidos com laminado de alta pressão, esses perfis oferecem altíssima resistência à umidade, sendo a solução definitiva para transições seguras entre o piso laminado e áreas frias, garantindo estética uniforme e durabilidade extrema.



FRONTAL DE ESCADA



PERFIL T



PERFIL PISO PAREDE



PERFIL REDUTOR



# MANTA HÍBRIDA EUCASOFT DUO

VERSATILIDADE TÉCNICA E DESEMPENHO  
ACÚSTICO EM UMA ÚNICA SOLUÇÃO



Consulte todas  
as opções de  
Mantas Eucalfloor.

A Eucasoft Duo foi desenvolvida para aplicações que exigem flexibilidade sem abrir mão de performance. Com estrutura em polietileno canaletado de alta densidade e 2,5 mm de espessura, atua como base híbrida ideal para pisos laminados e vinílicos SPC. Seu design exclusivo amplia a eficiência acústica, protege contra a umidade e garante estabilidade estrutural, oferecendo uma solução inteligente, durável e tecnicamente segura para diferentes sistemas de revestimento.

## NOSSOS DIFERENCIAIS



**INSTALAÇÃO PRÁTICA**  
Sem entulho e sem obra.



**FÁCIL DE LIMPAR**  
Baixa Manutenção.



**MUDE FACILMENTE A DECORAÇÃO**  
Instalação rápida, limpa e sem entulho.



**USO IMEDIATO**  
Instalou, Pisou! *\*Exceto Prime Cola e Square*



**TECNOLOGIA PORO SUPERMATT**  
Mais conforto e segurança para as patinhas do seu pet.



**BACTERBAN SHIELD**  
Barreira ativa contra fungos, bactérias e vírus.



**PARECE MADEIRA E É MADEIRA**  
Produzido com madeira 100% de reflorestamento.



**TOQUE AGRADÁVEL**  
Em qualquer temperatura.



**REDUZ O RUÍDO**  
Quando combinado com as mantas Eucasoft®  
2mm e a Nova Eucasoft Duo® (lançamento).





## SUSTENTABILIDADE

A ESSÊNCIA QUE MOVE A EUCAFLOOR

Na Eucafloor, a beleza de um ambiente nasce da harmonia entre design e preservação. Há sete décadas, a sustentabilidade guia cada etapa da nossa produção, desde o cultivo do eucalipto em florestas próprias até o exclusivo substrato HPP.

Ao escolher nossos pisos, você opta por soluções feitas com **100% de madeira de reflorestamento e energia renovável**. É um compromisso que une durabilidade e conforto térmico à segurança de uma escolha consciente para o futuro.

**1 MILHÃO**  
DE ÁRVORES

Preservadas anualmente através do nosso Programa de Reciclagem de Madeira, a maior central em escala industrial da América Latina.

**15 MILHÕES**  
DE LITROS

De água economizados todos os anos em nossos processos industriais através da economia circular.

**50%**  
DE ENERGIA  
SOLAR

Metade da eletricidade consumida em nossas fábricas provém da usina solar Castilho, a maior do estado de São Paulo.

**+80%**  
DE FONTES  
RENOVÁVEIS

Total de energia (biomassa e solar) utilizada para transformar madeira em bem-estar para o seu lar.

NOSSAS CERTIFICAÇÕES AFIRMAM NOSSO COMPROMISSO



Esse produto foi fabricado utilizando energia solar. Responsabilidade socioambiental e compromisso contínuo com a sustentabilidade.



Natura Matt Carvalho Duna

# EXCLUSIVO ACABAMENTO PORO SUPERMATT

## A EVOLUÇÃO DA AUTENTICIDADE

A tecnologia Poro SuperMatt representa o ápice do design sensorial no Eucafloor. Mais do que um acabamento, é um processo exclusivo que une a superfície ultra fosca (a mais "matt" do mercado) à profundidade tridimensional dos poros da madeira. O resultado é uma experiência tátil inédita que garante um visual altamente realista, sem interferências de reflexos ou brilho artificial, além de minimizar marcas de digitais e facilitar a limpeza do dia a dia.



### Acabamento Matt + Matt:

Superfície opaca que absorve a luz, minimiza reflexos e destaca as cores naturais da madeira.



### Tecnologia Wood Touch:

Reduz marcas de dedos e gordura, preservando o visual limpo e facilitando a manutenção.



### Sincronia Tátil:

Poros semissincronizados entre os veios da madeira e da textura, garantindo coerência entre o que se vê e o que se sente.



### Durabilidade de Alta Performance:

Alta resistência a riscos com aparência fosca preservada por muito mais tempo.



### Proteção Bacterban Shield:

Barreira ativa contra fungos, bactérias e vírus. Oferecendo mais proteção ao ambiente.

eucafloor

# DEIXA MOLHAR!

O piso laminado que **resiste à água.**

NOVA  
TECNOLOGIA

## ACQUA RESIST

resistência por até **72h**

## ACQUA RESIST

TECNOLOGIA, DESIGN E BELEZA QUE ENTREGA RESISTÊNCIA.

A tecnologia ACQUA RESIST foi desenvolvida para aumentar a proteção dos pisos laminados Eucafloor contra a umidade. É ideal para ambientes residenciais e corporativos, reduzindo a absorção da água e garantindo mais segurança, praticidade e durabilidade, sempre respeitando as orientações de instalação e limpeza.

### O TESTE DE RESISTÊNCIA.

O teste de resistência à umidade é realizado em conformidade com a norma ISO 4760 que avalia a capacidade de pisos laminados suportarem umidade superficial e nas juntas.

### COMO É FEITO O TESTE?



O piso é exposto à água por 24h, 48h ou 72h, dependendo do nível de resistência.



Após o teste, juntas e superfície são verificadas para garantir que não houve inchaço ou danos.



Quanto maior o tempo suportado, maior a proteção contra umidade.

Conheça todos os detalhes da Tecnologia.



# COMBINE SEU PISO COM OS RODAPÉS E ACESSÓRIOS EUCAFLOOR

Escolha o número do padrão do acessório Que mais combina com o seu piso\*

<b>02</b> 	<b>06</b> 	<b>07</b> 	<b>08</b> 	<b>09</b> 	<b>10</b> 	<b>16</b> 
<b>17</b> 	<b>18</b> 	<b>21</b> 	<b>22</b> 	<b>23</b> 	<b>25</b> 	<b>27</b> 
<b>31</b> 	<b>32</b> 	<b>33</b> 	<b>34</b> 	<b>35</b> 	<b>36</b> 	<b>37</b> 
<b>38</b> 	<b>39</b> 	<b>40</b> 	<b>41</b> 	*Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.		

Linhas Eucafloor	Classes	EXEMPLOS DE ÁREAS DE USO			
		Quartos, sala de estar, sala de jantar, corredores internos e somente ambientes residenciais	Escritórios de baixo tráfego, quarto de hotéis	Pequenos escritórios, salas de espera de baixo tráfego, hall de entrada de escritórios e salas de reuniões pequenas e de baixo tráfego	Salas de aula, corredores, escritórios médios, salas de espera e convenção de hotéis, pequenas lojas e galerias (shopping)
Prime	AC3	✓			
Prime Click*	AC3*	✓	✓		
Square**	AC3**	✓	✓	✓	
New Evidence***	AC3***	✓	✓	✓	
Gran Elegance	AC4 <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓
Max Elegance		✓	✓	✓	✓
Natura Matt		✓	✓	✓	✓

\* Comercial Baixo Tráfego (31) com 2 anos de garantia comercial baixo tráfego e para quarto de hotel a garantia é de 1 ano.

\*\* Comercial Baixo Tráfego (31) com 2 anos de garantia comercial baixo tráfego e para quarto de hotel a garantia é de 1 ano.

\*\*\* Comercial Baixo Tráfego (31) com 5 anos de garantia comercial baixo tráfego e para quarto de hotel a garantia é de 1 ano.

(1) Comercial Médio Tráfego (32) com 7 anos de garantia comercial médio tráfego e 3 anos de garantia para quarto de hotel.

## CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Essas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural. Veja as variações abaixo:



**C1** Aparência uniforme



**C2** Pouca variação



**C3** Variação moderada



**C4** Grande variação

eucatex

eucafloor\_oficial

EucatexOficial

Eucatex Oficial

EucatexOficial

eucatex.com.br/pisos

Atendimento 0800 170 2100